

## 仕様書






品名	操作器		
型名	CB-10ES3		
概要	本機は、電動旋回台及びEE型電動ズームレンズをリモート制御する操作器です。		
構成	一式の構成は、下記によります。		
	1) 操作器本体		1
	2) 付属品		
	圧着端子		12
	3) 予備品		
	ヒューズ 1A		1
	4) 梱包箱(無地ダンボール)		1
仕様	1) 使用場所	屋内	
	2) 使用温度範囲	-5℃～+45℃	
	3) 使用湿度範囲	35%～95% 相対湿度	
	4) 使用電源	AC100V±10% 50/60Hz	
	5) 電気的特性		
	イ) 絶縁抵抗	5MΩ以上(DC500Vメガーにて)	
	ロ) 耐電圧	AC1000Vを1分間印加して異常ないこととします。 (但し、ACライン-筐体金属部間)	
	6) 外形	外形図によります。	
	7) 外観処理	塗装及びアエンメッキ	
	8) 回路・回路部品	回路図及び部品表によります。	
	9) 使用材質	鋼板及び耐食アルミ板等	
	10) 質量	約 3.8 kg	

1 1) 制御項目

電源制御	CAMERA	電源スイッチと連動
旋回台制御	PAN	(RIGHT・LEFT)
	TILT	(UP・DOWN)
	AUTO PAN	(AUTO・MANUALの切換)
レンズ制御	FOCUS	(FAR・NEAR)
	ZOOM	(WIDE・TELE)
	IRIS	(CLOSE・OPEN)


1 2) 制御対象機器

旋回台	PTH-10-24 ・PTH-10S-II
レンズ	キャノンズームレンズ等



SCALE FOR MICRO FILM 50

△	, ,			尺度	図法	名称 CB-10ES3	
△	, ,			1/5		コントロールボックス (操作器)	
△	, ,			承認	製図	設計	図番
△	, ,						
	年月日	記	事	名	, ,	, ,	



△	△	△	△	△	△
年月日	記事	名			
		承認	製図	設計	図番
		名称 CB-10ES3 操作器 回路図			